




DEMOS UN VISTAZO A LOS ATRATIVOS SISTEMAS DE BARANDILLAS Q-RAILING





**¡Q-RAILING LE OFRECE LO MEJOR EN DISEÑO DE SISTEMAS DE BARANDILLAS!
NUESTRA GAMA INCLUYE MÁS DE 4.000 ARTÍCULOS PARA BARANDILLAS MODULARES,
PERMITIÉNDOLE HACER REALIDAD SU SISTEMA DE BARANDILLAS SOÑADO.**

Este catálogo incluye nuestros sistemas de barandillas más exitosos. ¡Elija su favorito hoy mismo! En este catálogo le mostramos las características y elementos básicos de la amplia gama de sistemas de barandillas Q-railing. Por supuesto nuestros productos están disponibles en diferentes tamaños y características. Para ver todas las opciones, visite nuestra tienda virtual y descargue o pida nuestro catálogo de productos 2014/2015 en www.q-railing.es, o bien llámenos al 972 40 21 98.

¿POR QUÉ ESCOGER Q-RAILING?

Calidad

Materiales de máxima calidad, superficies sólidas, medidas exactas y tolerancias muy bajas.

Hacer un pedido es fácil

Realice su pedido las 24 horas del día los 7 días de la semana en nuestra tienda online o de 8:00 a 14:00 los días laborables por mail, teléfono o fax. Además, el 99% de nuestros productos están disponibles para su envío inmediato.

Amplia gama

Infinitas combinaciones: formas redondas, cuadradas y ovaladas. Pinzas de vidrio, balaústres, soportes pasamanos y adaptadores de vidrio en acero inoxidable, aluminio, madera y más.

Innovación

Diseño innovador y nuevos métodos de instalación. Cada año presentamos aproximadamente 300 nuevos productos.

Seguridad

Un gran número de productos y sistemas exhaustivamente ensayados. Seguridad garantizada por nuestro Q-laboratorio y por los principales laboratorios de certificación internacionales.

Diseño

El diseño intemporal combina la funcionalidad, con la fácil instalación y la extrema seguridad.

TABLA DE CONTENIDOS


SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO

- EASY GLASS® PRO PÁGINA 4
- EASY GLASS® SLIM PÁGINA 6
- EASY GLASS® 3KN PÁGINA 8
- MOD 61-62 PÁGINA 10
- MOD 6000 PÁGINA 12
- MOD 0760 PÁGINA 14
- MOD 0763 PÁGINA 16

SISTEMAS DE BALAUSTRÉS

- DUO LINE PÁGINA 18
- QUICKRAIL® PÁGINA 20
- LINEAR LINE PÁGINA 22
- SQUARE LINE® PÁGINA 24
- Q-LINE PÁGINA 26





EASY GLASS® PRO

Presentamos Easy Glass® Pro: El único perfil para suelo que permite el ajuste preciso de cada panel de vidrio desde un solo lado. ¡Sin pernos, andamios ni necesidad de atornillar!



GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999; 2011
NEN 2608

**STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV**

EASY GLASS® PRO INSTALACIÓN RÁPIDA, AHORRO DE DINERO




- Instalación rápida y económica
 - Montaje superior y lateral
 - Ajuste de vidrio desde el interior
 - Muy fácil de instalar
 - Únicamente 5 anclajes por metro
 - Con un sistema perfecto de drenaje de agua
 - Para vidrios desde 12 hasta 21.52 mm.
 - Producto 100% certificado y ensayado.
- Cumple estrictos estándares internacionales de seguridad

ALINEAR EL CRISTAL DE MANERA PERFECTA ES MÁS FÁCIL

Nuevo en nuestra gama de perfiles para suelo Easy Glass® y lo mejor de lo mejor. La gama Pro incluye cuatro perfiles para suelo: dos para montaje superior y dos para montaje lateral. La solución ideal para complejas soluciones constructivas. Pro se caracteriza por un nuevo sistema de cuñas de seguridad a través del cual podrá ajustar el vidrio superior en cualquier dirección hasta 1 cm, y ¡todo desde dentro! Lo que significa que en los montajes laterales podrá realizar todos los ajustes desde el balcón, sin necesidad de andamios exteriores.

Este sistema se instala con facilidad sin necesidad de utilizar herramientas especializadas y puede desmontarse cuando lo desee. El vidrio se monta con nuestras herramientas de montaje Easy Glass (sin necesidad de tornillos) y el perfil de suelo se instala sin necesidad de tornillos avellanados. Los perfiles para suelo de montaje superior utilizan, incluso, menos anclajes que otros sistemas.

Exclusivo de Pro son los perfiles para suelo "F" (para montaje superior) y los perfiles para suelo "Y" (para montaje lateral). Ambos con esquinas integradas pudiendo así instalar estas bases directamente en el dintel del balcón sin necesidad de construir una nueva esquina.












EASY GLASS® SLIM

La solución económica de nuestra gama de sistemas de barandillas de vidrio minimalistas. Gracias a su ligereza, Easy Glass® Slim es fácil de maniobrar e instalar. Además, su sistema de cuñas de seguridad permite que la instalación se realice de forma muy rápida in situ. Easy Glass® Slim es una solución completa y económica que incluye un canal de drenaje para el agua integrado. Es apropiado para vidrios desde 12 hasta 21,52mm. Si termina la instalación con un pasamanos, el resultado será magnífico.





VSG (2x ESG) : Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG : Vidrio templado



Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados.



LIGERO, UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Esta es la solución económica que necesita para sus edificios comerciales o residenciales. Recuerde que gracias a su ligereza, Easy Glass® Slim es fácil de maniobrar in situ y que su cuña de seguridad le permitirá que la instalación se realice en un corto espacio de tiempo.

- Para montaje superior y lateral
- Con drenaje para el agua incorporado
- Con acabados en acero inoxidable o revestimientos metálicos






EASY GLASS® 3KN








El 3KN de Q-Railing ha sido diseñado para soportar cargas pesadas y, a la vez, para ofrecer transparencia y crear un estimulante sentido de libertad. Este sistema es adecuado para vidrios de 19 a 31,52 mm. de grosor y es capaz de absorber fuerzas laterales lineales de hasta 3kN, siempre cumpliendo con las normativas internacionales de seguridad y construcción. Con una instalación extremadamente sencilla, no necesita soldaduras. Nuestro sistema de anclaje de seguridad garantiza el ajuste perfecto entre el vidrio y el perfil para suelo. Además, hay disponibles tubos en perfil en U con gran variedad de materiales y tamaños.





El sistema de barandillas de vidrio es ideal para espacios con gran afluencia de público, por ejemplo centros comerciales, estadios o museos.

- Para montaje superior o lateral
- Capaz de absorber fuerzas lineales laterales de hasta 3kN.
- Con acabado en acero inoxidable o revestimiento metálico



VSG (2x ESG): Vidrio laminado a partir de vidrio templado
ESG : Vidrio templado

Para las especificaciones técnicas de montaje y medidas del cristal, ver los respectivos certificados.



MOD 61-62


Los adaptadores de vidrio para suelo MOD 61 y MOD 62 son soluciones interesantes para conseguir una apariencia totalmente transparente ya que estos sistemas no disponen de una base horizontal o de un perfil para suelo estándar. El MOD 61 le proporciona una forma redondeada y estilizada mientras que el MOD 62 se caracteriza por sus líneas cuadradas bien definidas.





- Para montaje superior o a suelo
- Cubiertas de conexión disponibles
- Fácil de instalar gracias a sus orificios ovalados
- Para vidrio desde 12 hasta 17.52 mm.





MOD 6000

Sin tornillos visibles y un bonito diseño sin costuras, el modelo 6000 muestra una vez más como Q-railing marca tendencia en diseños definitivos de sistemas de barandillas de vidrio. El soporte para suelo, sorprendentemente diferente, se convertirá en parte integral del proyecto con una apariencia única.





- Sistema de montaje de anclaje individual
- Indicador de nivel integrado
- Sin tornillos visibles
- Sin necesidad de taladrar el cristal
- Para vidrio desde 12 hasta 17.52 mm.





MOD 0760

Este elegante adaptador de vidrio está disponible en tres tamaños distintos, cada uno con la opción de ángulo fijo o ajustable. No importa el que elija, cada adaptador le permite crear el equilibrio perfecto entre el increíble diseño de acero inoxidable y la transparencia del vidrio.





Con el Easy Glass MOD 0760, los paneles de vidrio parecerán flotar. Cada soporte tiene dos tapas de acabado para una mayor seguridad. Además, disponemos de una amplia gama de tubos en perfil U para completar su balaústre.

- Sistema de montaje de anclaje individual
- Indicador de nivel integrado
- Máxima seguridad





MOD 0763

El MOD 0763 ha demostrado ser un gran éxito. Gracias a su clavija de vidrio ajustable, este componente versátil puede utilizarse tanto como pinza o adaptador para vidrio, es decir, puede taladrar el cristal o bien colocar la pinza entre 2 paneles de vidrio. Usted decide en función de su situación de montaje.



- Sistema de montaje de anclaje individual
- Segundo anclaje opcional
- Novedoso núcleo robusto
- Para vidrio desde 12 hasta 21.52 mm.





DUO LINE


Duo Line es un sistema de balaústres adecuado tanto para instalaciones interiores y exteriores. Su recubrimiento en polvo gris antracita, altamente resistente a los arañazos, combinado con el acero inoxidable, resulta ligero y económico. Para instalar el relleno, simplemente presione los adaptadores contra los balaústres y luego instale los soportes en los adaptadores. ¡Elija entre barras, mallas, pinzas para vidrio, soportes para vidrio, adaptadores de vidrio o tubo-marco para vidrio para crear el aspecto que desee!



GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999:2011
NEN 2608

**STATISCHE
BERECHNUNG**
GEMÄß TRAV







IMPACTANTE EN GRIS ANTRACITA

Le sorprenderá el aspecto de Duo Line combinado con acero inoxidable


- Para montaje superior y lateral
- Para uso en interiores y exteriores
- Disponible en varios rellenos




Tubo-marco para vidrio



Pinzas para vidrio - MOD 52



Adaptadores para vidrio - Spider MOD 4752



Relleno de barra vertical





QUICKRAIL®

Si necesita dar a su proyecto una apariencia simétrica e industrial con muchas esquinas afiladas y piezas visibles, Quickrail® es la solución. Fácil y rápido de instalar, sin necesidad de taladrar. Simplemente coloque los soportes de travesaño dentro de los postes de balaústre y quedará oculto y bloqueado. Quickrail® acomoda fácilmente relleno de cable o vidrio.




Decídase por el modo más sencillo de instalar un sistema de barandillas de diseño. Sin necesidad de taladrar. Conseguirá un resultado final espectacular.


- Fácil de instalar y ahorrará tiempo
- Económico
- Para escaleras y balaústres
- Con relleno para vidrio y travesaño
- Para uso en interiores y exteriores




Adaptadores para vidrio - Spider



Tubo-marco para vidrio



Barras



Cables




LINEAR LINE

Linear Line es un sistema completo basado en líneas rígidas y formas planas, sin tornillos visibles que distraigan la atención. Utiliza un sistema de pinzas para colocar los accesorios de acero inoxidable en los adaptadores y luego se presionan los adaptadores contra los postes de la balaustrada. Para darle a su sistema de barandillas el resultado final perfecto, escoja entre soportes de barra vertical o vidrio con pinzas o soportes para vidrio.




GOEDKEURING
VOLGENS BB2012
EUROCODES
1990-1999:2011
NEN2608


**STATISCHE
BERECHNUNG**
GEMÄß TRAV



Pinzas para vidrio - MOD 29



Soportes para vidrio - MOD 55



Relleno de barra vertical

APARIENCIA TOTALMENTE NUEVA, UNA MIRADA SIN OBSTÁCULOS

Cree el efecto de una superficie de vidrio ininterrumpida con Linear Line.

- Instalación rápida
- Sin necesidad de soldar
- Sin necesidad de taladrar el vidrio



SQUARE LINE®




SQUARE LINE® 40x40

Las afiladas líneas y esquinas de este sistema de balaústres transformarán sus diseños con componentes más rectos y modernos. Debido a la modularidad de todos los sistemas de barandillas de Q-railing, puede incluso combinar los componentes de Square Line® con los de cualquier otro sistema de barandillas Q-railing para crear una apariencia única. Las posibilidades de relleno incluyen cable, vidrio con pinzas para vidrio o adaptadores de vidrio, barras o incluso un sistema de malla.

- Sin necesidad de soldar
- Sistema modular
- Disponible con varios rellenos

STATISCHE
BERECHNUNG
GEMÄß TRAV

APPROVED
to BS 6180





SQUARE LINE® 60x30

Esta es la versión robusta de Square Line®. Con un grosor de 60 mm, sus balaústres tienen un poco más de cuerpo y por ello pueden soportar cargas más pesadas. Además, Square Line 60x30 ofrece un diseño un poco más fresco y novedoso dentro de la gama Square Line®. Las posibilidades de relleno incluyen barras verticales, vidrio con pinzas para vidrio o nuestros adaptadores de vidrio Spider.

Square Line 60x30 es un sistema de barandillas de balaústres más gruesos y más grandes que pueden soportar cargas más pesadas.

- Atractivo y a la vez equilibrado
- Sistema modular
- Disponible con varios rellenos
- Visualmente atractivo y transmite seguridad



OEDKEURING
OLGENS BB2012
UR O C O D E S
990-1999:2011
VEN2608

**STATISCHE
BERECHNUNG**
GEMÄB TRAV





Q-LINE

Nuestro clásico Q-line, el sistema de barandillas de balaústres basado en formas redondeadas, le permite posibilidades de diseño ilimitadas. Desde la transparencia y eficacia de los pasamanos de vidrio a las interminables líneas de rellenos de barra o la apariencia industrial de los sistemas de cables, el diseño minimalista de Q-line es imperecedero.




**STATISCHE
BERECHNUNG**
GEMÄß TRAV

APPROVED
to **BS 6180**



- No es necesario soldar
- Sistema modular
- Disponible con varios rellenos





Q-railing España

Q-railing Europe Holding GmbH
Sucursal en España
c/ Can Pau Birol, 16
Poligono Industrial Mas Xirgu II
17005 Girona
España

Tel. +34 972 402 198
Fax +34 972 239 492
sales@q-railing.es